

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 5101609001



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Fatrafol 807/V 5101609001
2	Przewidziane zastosowanie	Hydroizolacja dachów.
3	Producent	Fatra, a.s. Třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla Republika Czeska
4	Upoważniony przedstawiciel	-
5	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	2+
6 a	Norma zharmonizowana	EN 13956:2012
	Jednostka notyfikowana	Centrum stavebního inženýrství, a.s., č. K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky, jednostka notyfikowana 1390
b	Europejski dokument oceny	-
	Europejska ocena techniczna	-
	Jednostka ds. oceny technicznej	-
	Jednostka notyfikowana	-



WWW.FATRAFOL.CZ

WWW.FATRA.CZ



7 Deklarowane właściwości użytkowe			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Normy testowe
Grubość	1,20 mm	1,50 mm	EN 1849-2
Reakcja na działanie ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t1)		EN 13501-5
Reakcja na ogień	Klasa E		EN 13501-1
Wodoszczelność przy 400 kPa	Spełnia wymagania		EN 1928 Metoda B
Maksymalna siła rozciągająca	≥ 650/650 N/50 mm	≥ 700/700 N/50 mm	EN 12311-2 Metoda A
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	≥ 80/80 %		EN 12311-2 Metoda A
Odporność na przerastanie korzeniami roślin	Spełnia wymagania		EN 13948 FLL test
Odporność na obciążenie statyczne	Spełnia wymagania 20 kg		EN 12730 Metoda B
Odporność na uderzenia	Spełnia wymagania		EN 12691 Metoda A
	1000 mm	1250 mm	
	Spełnia wymagania		EN 12691 Metoda B
	1500 mm	2000 mm	
Odporność na rozdzieranie	≥ 160 N	≥ 180 N	EN 12310-2
Odporność miejsca połączenia na ścinanie	≥ 600 N/50 mm	≥ 700 N/50 mm	EN 12317-2
Odporność na łuszczenie się	≥ 200 N/50 mm	≥ 250 N/50 mm	EN 12316-2
Elastyczność przy niskich temperaturach	≤ -25°C		EN 495-5
Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV), podwyższoną temperaturę oraz wodę	Spełnia wymagania, stopień 0		EN 1297

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a)

Fatra, a.s. 084
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla

Bartuňková

inž. Michaela Bartuňková

Napajedla, 05. 04. 2019 r.

fatra

WWW.FATRAFOL.CZ

WWW.FATRA.CZ

